


SALUTE & SICUREZZA

Attrezzatevi
per la Fase 2!



PROTEZIONI DA BANCO

- Realizzate in plexiglass
- Trasparente 4 mm
- Detensionato autoportante
- Permanenti o removibili
- Modelli standard o su misura
- Spedizione in imballo singolo
- Con corriere espresso



Protezioni da banco MODELLO 1


ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
750	800	200
750	1000	200
750	1200	200

Le misure sono intese in *mm*

Protezioni da banco MODELLO 2

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
750	800	200
750	1000	200
750	1200	200

Le misure sono intese in *mm*



Protezioni da banco

MODELLO 3



ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
800	600	200
800	800	200
800	1000	200

Le misure sono intese in *mm*

Protezioni da banco MODELLO 4

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
800	600	200
800	800	200
800	1000	200

Le misure sono intese in *mm*

Protezioni da banco MODELLO 5

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
600	1000	300

Le misure sono intese in *mm*

MODELLO 5



Protezioni da banco MODELLO 6

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
750	1000	200
750	1200	200

Le misure sono intese in *mm*

PROTEZIONI DA TERRA

- Realizzate in plexiglass trasparente 4 mm detensionato autoportante
- Con o senza ruote
- Modelli standard o su misura
- Possibilità di personalizzazione con logo stampato in digitale
- Spedizione in imballo singolo con corriere espresso


Protezioni da terra **MODELLO "A"** SENZA RUOTE


ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
1500	830	580
1700	830	580
Personalizzazione con stampa digitale		

Le misure sono intese in *mm*

MODELLO "A"

SENZA RUOTE





Protezioni da terra **MODELLO "B"** CON RUOTE

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
1500	830	580
1700	830	580

Le misure sono intese in *mm*

MODELLO "B"

CON RUOTE



VISIERA PROTETTIVA

MODELLO INTERCAMBIABILE

- Realizzate in pla e petg
- Ergonomica
- Protezione estesa
- Visiera trasparente di facile sostituzione
- Riforno inferiore su visiera

MODELLO MONOUSO

- Realizzate in petg
- Completamente riciclabile
- Ergonomica
- Protezione estesa

MODELLO INTERCAMBIABILE






Visiera protettiva MODELLO INTERCAMBIABILE

Supporto + 2 visiere + 2 elastici

Kit n°5 visiere frontali extra

Kit n°10 visiere frontali extra



MODELLO MONOUSO





Visiera protettiva **MODELLO MONOUSO**

Visiera completa

Kit n°5 visiere complete

Kit n°10 visiere complete

TERMOMETRI E TERMOSCANNER PORTATILI



TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI NO CONTACT

- Tempo di misurazione della temperatura corporea: $\leq 0,5$ secondi
- Distanza di misurazione della temperatura : 1 - 5 cm
- Errore di indicazione: $\pm 0,2$ °C
- Campo di misura: 32,0 °C ~ 43,0 °C
- Fonte di alimentazione: DC3V (batteria 2XAAA)

HIKVISION



DISPOSITIVO TERMICO PORTATILE (STANDALONE)

- Distanza volto 1m
- NETD $< 40\text{mk}(0.04^\circ\text{C})$
- Accuratezza $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Display LCD 2.4"
- Ottica Termica Max 160x120
- Ottica 3.1mm

HIKVISION



DISPOSITIVO TERMICO BI-SPECTRUM MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA (WI-FI)

- Distanza volto 1m
- NETD $< 40\text{mk}(0.04^\circ\text{C})$
- Accuratezza $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Display LCD Touch 3.5"
- Wi-Fi, Audio e Allarmi
- Ottica Termica Max 160x120
- Ottica 6.2mm
- Ottica Tradizionale Max 8MP

APPROFONDIMENTO SU
FILE PDF:
"DISPOSITIVI MISURAZIONE
TEMPERATURA E CONTROLLO
ACCESSI"



TABLET TERMOSCANNER PER CONTROLLO ACCESSI

TYALUX®

DISPLAY CON MISURATORE DELLA TEMPERATURA PER CONTROLLO ACCESSI

- Telecamera HD e termometro infrarossi
- Schermo 8 pollici
- Riconoscimento facciale e riconoscimento persona con maschera (distanza 1 metro)
- Accuratezza 0,2 °C
- Accessori per installazione con piantana da terra o desktop



SUPPORTO TAVOLO



PIANTANA DA 60CM



PIANTANA DA 110 CM



APPROFONDIMENTO SU
FILE PDF:
"DISPOSITIVI MISURAZIONE
TEMPERATURA E CONTROLLO
ACCESSI"



VARCHI MECCANIZZATI integrabili con controllo temperatura e contapersone

SAIMA



VARCO PER PORTE SCORREVOLI

Kit Universale che consente di applicare a tutte le porte scorrevoli, porte a battente ed accessi in genere, la gestione di un controllo accessi integrabile con sistema per la misura della temperatura del corpo e sistema per la gestione del contingentamento delle persone in transito

Codice: *KIT-037-WELCON DOOR*

Integrabile con display per misurazione della temperatura (display Tyaluz)

APPROFONDIMENTO SU
FILE PDF:
"DISPOSITIVI MISURAZIONE
TEMPERATURA E CONTROLLO
ACCESSI"

SAIMA



PORTELLO SINGOLO PASSAGGIO

Portello Singolo Passaggio 80cm specifico per il controllo degli accessi integrabile in opzione con sistema di misurazione della temperatura corporea e sistema di gestione del contingentamento delle persone in transito

Codice: *PR-037-WELCON SINGLE*

PORTELLO SINGOLO/DOPPIO PASSAGGIO

Portello Doppio Passaggio 90/120cm specifico per il controllo degli accessi integrabile in opzione con sistema di misurazione della temperatura corporea e sistema di gestione del contingentamento delle persone in transito

SAIMA



TORNELLO SINGOLO

Tornello Singolo Passaggio 80cm dotato di monitor integrato a bordo utile per fornire informazioni agli utenti.

Codice: *TP-037-WELCON SINGLE*


TORNELLO DOPPIO

Tornello Doppio Passaggio 90/120cm dotato di monitor integrato a bordo utile per fornire informazioni agli utenti.



PIANTANE PER DISPENSER

- Strutture realizzate sia in plexiglass, ferro verniciato e communication
- Dotate di:
 - Ripiano porta-dispenser
 - Ripiano per scatola porta guanti monouso
 - Bidoncino raccolta guanti usati da smaltire
- Compatte
- Pratiche e mobili
- Comunicazione diretta e possibilità di personalizzazione






Piantana in plexiglass autoportante **MODELLO "P1"**


Struttura realizzata in plexiglass trasparente auto-portante, incluso: ripiano porta dosatore gel, alloggio per scatola guanti monouso e bidoncino raccolta guanti usati.

DOSATORE NON FORNITO

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
1050	240	230

Le misure sono intese in *mm*






Piantana in ferro verniciata autoportante **MODELLO "P2"**

Struttura realizzata in ferro verniciato, incluso:
ripiano porta dosatore gel, alloggio per scatola
guanti monouso, bidoncino per la raccolta dei
guanti usati e comunicazione superiore.

DOSATORE NON FORNITO

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
1500	300	300

Le misure sono intese in *mm*








Piantana autoportante in communication **MODELLO “P3”**

Struttura realizzata in plastica rigida “communication” con supporti in plexiglass bianco, incluso: ripiano porta dosatore gel, ripiano scatola guanti monouso e bidoncino raccolta guanti usati.

DOSATORE NON FORNITO

ALTEZZA	BASE	PROFONDITÀ
1500	350	250


Le misure sono intese in *mm*



ADESIVI CALPESTABILI SEGNALETICI

- Realizzati in pvc calandrato monomerico calpestabile
- Stampa digitale a colori
- Vari modelli e colori, anche personalizzabili nelle tinte*
- Robusti e facili da applicare

(*) Tutti i colori di tutte le grafiche sono personalizzabili




Adesivi calpestabili segnaletici **GRAFICHE VARIE**

Mod. "CERCHIO" (Ø 450)

Mod. "SLOGAN" (1115x150)

Mod. "FRECCIA" (1150x360)

Le misure sono intese in *mm*



MODELLO “CERCHIO”



MODELLO “FRECCIA”



MODELLO “SLOGAN”



(*) Tutti i colori di tutte le grafiche sono personalizzabili



VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL

**VIA DEL PRUCINO, 8/B
52037 SANSEPOLCRO (AR)**

TEL: 0575 742002

MAIL: info@verrazzani.it

SITO WEB: www.verrazzani.it

**CREDITO D'IMPOSTA
PER LE SPESE
DI SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO**

**PARI AL 50%
DELLA SPESA**

**Per esercenti attività d'impresa,
arte o professione.**

**Art. 64 del D. Lgs. "CURA ITALIA"
del 17/03/2020**